Calabrone

4 spots

Emiliana Martinelli

colori

Tipologia	Sospensione
Utilizzo	Interno

230V 4x 9 W 1224 lm (4896lm)

luce diretta luce indiretta

Lampada modulare a sospensione. Struttura in alluminio verniciato con 4 spot orientabili e direzionabili con sorgente di luce a LED integrato. Alimentatori elettronici all'interno della scatola al soffitto. Disponibile un giunto di connessione per la combinazione di più moduli (cod. 30869).

Lente intercambiabile 10° - 40° (su richiesta)

Premi

Famiglia	Calabrone
Tipologia	Sospensione
Utilizzo	Interno



Dimensioni

Profondità	7,5 cm
Lunghezza	133 cm
Diametro	4,5 cm
Lunghezza cavo alimentazione	400 cm
Peso	3.5 Kg

Materiali

Struttura	alluminio
Rosone	alluminio
Diffusore	policarbonato

Tensione	230V
Alimentatore	Incluso
Montaggio alimentatore	Esterno
Alimentazione	Alimentatore elettronico
Dimmerazione	Push Dali2

4 X

Watt	9 W
Lumen	1224 lm (4896 lm)
CRI	>80
CCT	3000 K
Classe energetica	

Certificazioni

CE IP20

EcoLabel



Curve fotometriche



Codice varianti colore

2090/DIM/NE

Nero

Accessori

30869
Giunto di connessione