



Brick

Faisceau moyen

Emiliana Martinelli

couleurs disponibles



Type d'appareil Spots A mur

Utilisation Intérieur

230V 23.6 W 2585 lm 23.6 W 2585 lm



lumière directe

Applique pivotante pour lumière directe/orientable, structure en aluminium peint. Source de lumière LED intégrée. Complet avec alimentateur électronique à l'intérieur du corps de la lampe.
Disponible avec deux faisceaux lumineux différents : medium et wide.

Famille


Type

Utilisation

Brick

Spots A mur

Intérieur



Dimensions

Hauteur

Larghezza

Profondità

Longueur du câble d'alimentation

Poids

30 cm

15 cm

11 cm

0 cm

1.3 Kg

Matériaux

Structure

aluminium

Base

aluminium

Voltage

Adaptateur d'alimentation

Montage de l'alimentation

Alimentation électrique

Non dimmable

230V

Compris

Dans le corps de la lampe

Ballast électronique

Watt

Lumen

CRI

Durée

CCT

Classe d'énergie

23.6 W

2585 lm

>90

50000 h

3000 K

D

Watt

Lumen

CRI

Durée

CCT

Classe d'énergie

23.6 W

2585 lm

>90

50000 h


3000 K

D


Certifications



EcoLabel



Courbes photométriques





Code de couleur

1396/S/L/1/Q1/BI



Blanc

Galerie

