



Minipipistrello Cordless

Cordless - edizione musée d'Orsay

Gae Aulenti

colori



Tipologia Tavolo
Utilizzo Interno

230V 2.4 W 324 lm



luce diffusa

Versione mini della lampada PIPISTRELLO progettata da Gae Aulenti nel 1965. Lampada da tavolo a luce diffusa. Supporto in acciaio inox. Diffusore in metacrilato bianco. Struttura e pomello in alluminio verniciato.

Versione portatile, sistema cordless ricaricabile (carica batteria e batteria forniti) tramite Micro-USB / Type-C durata 6 ore. Ricaricabile anche con power-banks compatibili.

Sensore touch sul corpo.


Nella versione Mini di ogni Pipistrello, il telescopio non è estensibile. È mantenuta la forma, ma non il movimento meccanico.



Famiglia	Minipipistrello Cordless
Tipologia	Tavolo
Utilizzo	Interno

Dimensioni

Altezza	35 cm
Diametro	27 cm
Lunghezza cavo alimentazione	45+200 cm
Peso	2.2 Kg



Materiali



Struttura	alluminio acciaio inox	Diffusore	metacrilato O40
Base	ferro		

Tensione	230V	Watt	2.4 W
Alimentatore	Incluso	Lumen	324 lm
Alimentazione	Alimentatore elettronico dimmerabile e batteria ricaricabile	CRI	>80
Dimmerazione	Touch sul corpo	Durata	50000 h
		CCT	2700 K
		Classe energetica	E


Certificazioni



EcoLabel



Curve fotometriche





Codice varianti colore

620/J/DIM/T/CL/MO/VE



Verde



Gallery





