



# Minipipistrello

Gae Aulenti

couleurs disponibles



Type d'appareil    Table  
Utilisation        Intérieur

230V    2.4 W    324 lm



lumière diffuse

Version mini de la lampe PIPISTRELLO conçue par Gae Aulenti en 1965. Lampe de table à lumière diffuse. Piètement en acier inoxydable. Diffuseur en méthacrylate blanc. Structure et pommeau en aluminium peint.

Version portable, système sans fil rechargeable (chargeur et batterie fournis) via Micro-USB / Type-C, autonomie de 6 heures. Rechargeable également avec des batteries externes compatibles.

Capteur tactile sur le corps.


Dans la version Mini de chaque Pipistrello, le télescope n'est pas extensible. La forme est conservée, mais pas le mouvement mécanique.



Famille	Minipipistrello
Type	Table
Utilisation	Intérieur

## Dimensions

Hauteur	35 cm
Diamètre	27 cm
Longueur du câble d'alimentation	45+200 cm
Poids	2.2 Kg





## Matériaux

Structure	aluminium acier inoxydable	Diffuseur	méthacrylate 040
Base	fer		


Voltage	230V	Watt	2.4 W
Adaptateur d'alimentation	Compris	Lumen	324 lm
Alimentation électrique	Ballast électronique graduable et batterie rechargeable	CRI	>80
Dimming	Touche sur le corps	Durée	50000 h
		CCF	2700 K
		Classe d'énergie	E

## Certifications

## EcoLabel



## Courbes photométriques





## Code de couleur

620/J/DIM/T/CL/MO/VE



Vert

## Galerie





