



Koko Uno

Tube aluminium H 50 cm

Studio PLS Design

couleurs disponibles



Type d'appareil Suspension

Utilisation Intérieur

230V 8.6 W 1080 lm



lumière directe

Lampe suspension, lumière directe. Structure tubulaire en aluminium peint. Driver électronique inclus dans le tube en aluminium.



Famille	Koko Uno
Type	Suspension
Utilisation	Intérieur



Dimensions

Lunghezza	50 cm
Diamètre	5,5 cm
Longueur du câble d'alimentation	400 cm
Poids	1.3 Kg

Matériaux


Structure	aluminium	Diffuseur	polycarbonate
Rosace	aluminium		

Voltage	230V	Watt	8.6 W
Adaptateur d'alimentation	Compris	Lumen	1080 lm
Montage de l'alimentation	Intérieur	CRI	>90
Alimentation électrique	Ballast électronique	Durée	50000 h
Non dimmable		CCT	3000 K
		Classe d'énergie	E


Certifications



EcoLabel



Courbes photométriques





Code de couleur



2093/50/DIM/T/3000/BI



Blanc



2093/50/DIM/T/3000/NE



Noir



2093/50/DIM/T/3000/BZ



Bronze



2093/50/DIM/T/3000/AU



Or Perlé