



# Koko Uno

Tubo alluminio H 50 cm

Studio PLS Design

colori



Tipologia

Sospensione

Utilizzo

Interno

230V 8.6 W 1080 lm



luce diretta


Lampada a sospensione a luce diretta. Struttura in tubolare di alluminio verniciato. Alimentatore elettronico incluso nel tubolare in alluminio.



Famiglia	Koko Uno
Tipologia	Sospensione
Utilizzo	Interno

### Dimensioni

Lunghezza	50 cm
Diametro	5,5 cm
Lunghezza cavo alimentazione	400 cm
Peso	1.3 Kg



### Materiali



Struttura	alluminio	Diffusore	polycarbonato
Rosone	alluminio		

Tensione	230V	Watt	8.6 W
Alimentatore	Incluso	Lumen	1080 lm
Montaggio alimentatore	Interno	CRI	>90
		Durata	50000 h
Alimentazione	Alimentatore elettronico	CCT	3000 K
Dimmerazione	Triac 3 fili	Classe energetica	E


### Certificazioni



### EcoLabel



### Curve fotometriche





### Codice varianti colore



2093/50/DIM/T/3000/BI



Bianco



2093/50/DIM/T/3000/NE



Nero



2093/50/DIM/T/3000/BZ



Bronzo



2093/50/DIM/T/3000/AU



Oro Perlato