



Calabrone

Altezza 40 cm

Emiliana Martinelli

colori



Tipologia Parete Soffitto
Utilizzo Interno

230V 9 W 1224 lm



luce diretta

Lampada da parete o da soffitto a luce diretta girevole e con testa orientabile. Struttura in alluminio. Sorgente di luce a LED integrato. Alimentatore elettronico all'interno del corpo lampada (cod. 1433/NE) o remoto (cod. 1433/J/NE).

Lente intercambiabile 10° - 40° (su richiesta)



Famiglia	Calabrone
Tipologia	Parete Soffitto
Utilizzo	Interno



Dimensioni

Profondità	40 cm
Diametro	4,5 cm
Lunghezza cavo alimentazione	0 cm
Peso	1.2 Kg

Materiali



Struttura	alluminio	Diffusore	polycarbonato
Base	alluminio		

Tensione	230V	Watt	9 W
Alimentatore	Incluso	Lumen	1224 lm
Montaggio alimentatore	Nel corpo lampada	CRI	>80
		CCT	2700 K
Alimentazione	Alimentatore elettronico	Classe energetica	
Non dimmerabile			


Certificazioni



EcoLabel




Curve fotometriche





Codice varianti colore



1433/2700/NE



Nero

Gallery

