



# Lunaop

Plafone Ø 50 cm

Emiliana Martinelli

couleurs disponibles



Type d'appareil    Plafond  
Utilisation        Intérieur

230V    45.2 W    4144 lm



lumière diffuse

Applique ou plafonnier à lumière diffuse.

Structure en aluminium peint.

Diffuseur en méthacrylate opal blanc.

Source de lumière à LED intégrée.

Driver électronique dimmable Push/Dali, 0-10V et 1-10V en retrait ou à distance.


Disponible en trois tailles et également en version suspendue.



|             |           |
|-------------|-----------|
| Famille     | Lunaop    |
| Type        | Plafond   |
| Utilisation | Intérieur |

### Dimensions

|          |        |
|----------|--------|
| Hauteur  | 6,5 cm |
| Diamètre | 50 cm  |
| Poids    | 2 Kg   |



### Matériaux

|           |           |           |                  |
|-----------|-----------|-----------|------------------|
| Structure | aluminium | Diffuseur | méthacrylate 040 |
| Base      | aluminium |           |                  |

|                           |                           |                  |         |
|---------------------------|---------------------------|------------------|---------|
| Voltage                   | 230V                      | Watt             | 45.2 W  |
| Adaptateur d'alimentation | Compris                   | Lumen            | 4144 lm |
| Montage de l'alimentation | Dans le corps de la lampe | CRI              | >80     |
| Alimentation électrique   | Ballast électronique      | CCT              | 3000 K  |
| Dimming                   | Push                      | Classe d'énergie |         |
|                           | Dali                      |                  |         |
|                           | Triac 5 fils              |                  |         |
|                           | 0-10V                     |                  |         |
|                           | 1-10V                     |                  |         |


### Certifications



### EcoLabel



Courbes photométriques



Code de couleur

2886/J/DIM/T/3000/BI



Blanc

2886/J/DIM/T/3000/NE



Noir