



# Lunaop

Plafone Ø 50 cm

Emiliana Martinelli

colori



Tipologia      Soffitto  
Utilizzo        Interno

230V    45.2 W   4144 lm



luce diffusa

Lampada da soffitto o da parete a luce diffusa. Struttura in alluminio verniciato.  
Diffusore in metacrilato opal bianco.  
Sorgente di luce a LED integrato.  
Alimentatore elettronico dimmerabile Push/Dali, 0-10V o 1-10V da incassare o remoto.


Disponibile in tre dimensioni e anche nelle versioni a sospensione.



Famiglia	Lunaop
Tipologia	Soffitto
Utilizzo	Interno

### Dimensioni

Altezza	6,5 cm
Diametro	50 cm
Peso	2 Kg



### Materiali

Struttura	alluminio	Diffusore	metacrilato 040
Base	alluminio		

Tensione	230V	Watt	45.2 W
Alimentatore	Incluso	Lumen	4144 lm
Montaggio alimentatore	Nel corpo lampada	CRI	>80
		CCT	3000 K
Alimentazione	Alimentatore elettronico	Classe energetica	
Dimmerazione	Triac 3 fili		


### Certificazioni



### EcoLabel



### Curve fotometriche





## Codice varianti colore

2886/J/DIM/T/3000/BI



Bianco

2886/J/DIM/T/3000/NE



Nero