



Lunaop

Plafone Ø 80 cm

Emiliana Martinelli

colori



Tipologia Soffitto
Utilizzo Interno

230V 72.2 W 6626 lm



luce diffusa

Lampada da soffitto o da parete a luce diffusa. Struttura in alluminio verniciato.
Diffusore in metacrilato opal bianco.
Sorgente di luce a LED integrato.
Alimentatore elettronico dimmerabile Push/Dali, 0-10V o 1-10V da incassare o remoto.


Disponibile in tre dimensioni e anche nelle versioni a sospensione.



| | |
|-----------|----------|
| Famiglia | Lunaop |
| Tipologia | Soffitto |
| Utilizzo | Interno |

Dimensioni

| | |
|----------|--------|
| Altezza | 6,5 cm |
| Diametro | 80 cm |
| Peso | 3 Kg |



Materiali

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Struttura | alluminio | Diffusore | metacrilato 040 |
| Base | alluminio | | |

| | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------|---------|
| Tensione | 230V | Watt | 72.2 W |
| Alimentatore | Incluso | Lumen | 6626 lm |
| Montaggio alimentatore | Nel corpo lampada | CRI | >80 |
| | | CCT | 3000 K |
| Alimentazione | Alimentatore elettronico | Classe energetica | |
| Dimmerazione | Triac 3 fili | | |


Certificazioni



EcoLabel



Curve fotometriche





Codice varianti colore

2886/DIM/T/3000/BI



Bianco

2886/DIM/T/3000/NE



Nero